



dESIGN  
SUR-  
FACES

TUSCANIA®  
ceramiche

# TECHNICAL PROJECT/




bayern stein FP2	28
caementum FP2	42
ceppo di gré FP2	18
colosseo plus FP2	14
decapé FP2	48
dolomia stone FP2	10
dolomia stone <u>vein cut</u> FP2	12
durango FP2	16
endless FP2	30
firenze FP2	44
frühling dekore FP2	32
grey soul FP2	36
holystone FP2	20
limestone FP2	26
meteora FP2	38
my s'tile FP2	40
north wind FP2	46
slash FP2	22
tribeca FP2	24



## POSA SEMPLICE ED ALTO SPESSORE = PREGIO E SICUREZZA

Thick and simple to lay = high quality and safety /  
Pose simple et grande épaisseur = qualité et sécurité /  
Einfaches Verlegen mit höher Stärke = Prestige und Sicherheit



Le possibilità applicative del grès porcellanato smaltato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato.

Glazed porcelain stoneware offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas.

Les possibilités d'application du grès cérame émaillé pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé.

Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Glasiertes Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



**Materia pregiata e spessorata  
(2 cm) con caratteristiche  
tecniche e prestazionali  
impareggiabili.**  
Un progetto esclusivo  
ed ambizioso,  
tecnologicamente avanzato.  
Ideale per applicazioni outdoor.  
Eccezionale per applicazioni  
a secco su erba, ghiaia,  
massetto, sabbia e  
posa sopraelevata.  
Pratico e facile da posare.  
Fruibile in tempo reale.

Fine-quality and thickened  
(2 cm) material with unrivalled  
technical characteristics  
and performances.

An exclusive, ambitious,  
technologically advanced project.  
Ideal for outdoor applications.  
Exceptional for dry applications  
on grass, gravel, slabs, sand  
and raised installation.  
Practical and easy to lay.  
Ready to use .

Une matière de grande qualité  
et l'épaisseur majorée  
(2 cm) possédant des  
caractéristiques techniques et  
performancielles sans pareilles.

Un projet exclusif et ambitieux, à la  
pointe de la technologie. Idéal pour  
des applications à l'extérieur.  
Exceptionnel pour des applications  
à sec en appui sur pelouse, gravier,  
chape, sable et pose surélevée.  
Pratique et facile à poser.  
Piétinable immédiatement

après la pose.

Ein kostbares und extra starkes  
(2 cm) Material mit unvergleichbaren  
technischen Merkmalen  
und Leistungen.

Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt.  
Ideal für Outdoor-Anwendungen.  
Bestens für die trockene Verlegung  
auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als  
Doppelboden geeignet.  
Praktisch und einfach zu verlegen.  
In Echtzeit nutzbar.



Spessore/  
Thickness/  
Épaisseur/  
Stärke/  
CM



R11  
outdoor

\*R12  
outdoor

\*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca

Il sistema **FP-2** può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffle.

Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti.

La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.

The **FP-2** system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould. Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-levelling supports.

The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

Le système **FP-2** peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisso et inattaquable par les moisissures. Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, autre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

Das **FP-2**-System kann wahlweise mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen.

Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.

Posa sopraelevata/  
Raised installation/  
Pose surélevée/  
Verlegung als Doppelboden/



Posa a secco su erba/  
Dry laying on grass/  
Pose à sec en appui sur pelouse /  
Trockenverlegung auf Gras/



Posa a secco su ghiaia/  
Dry laying on gravel/  
Pose à sec sur gravier/  
Trockenverlegung auf Kies/



Posa su massetto con colla/  
Laying on screed with adhesive/  
Pose sur chape avec de la colle/  
Verlegung auf Estrich mit Kleber/



Posa a secco su sabbia/  
Dry laying on sand/  
Pose à sec sur sable/  
Trockenverlegung auf Sand/



## TIPOLOGIA DI SUPPORTI PER LA POSA SOPRAELEVATA

Type of supports for raised floor laying/  
Typologie de supports pour la pose surélevée/  
Trägerart für die Verlegung als Doppelboden/

Supporto fisso/Fixed support/  
Support fixe/Fester Träger/







Supporto regolabile/Adjustable support/  
Support réglable/Höhenverstellbarer Träger/



Supporto autolivellante/Self-levelling support /  
Support auto-nivelant /Selbstnivellierender Träger/



### Esempi di posa / Laying scheme examples / Exemples de pose / Verlegebeispiele



Supporti regolabili e supporti autolivellanti/  
Adjustable supports and self-leveling supports/  
Supports réglables et supports auto-nivelants/  
Höhenverstellbarer Träger und Selbstnivellierender Träger/

### SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

### CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE

Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

### TIPS FOR FLOATING INSTALLATION

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

### REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

### WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).


### REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:


On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

### WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HOHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm





# VANTAGGI

Advantages/ Avantages/Vorteile



removibile, riposizionabile e riutilizzabile/  
can be removed, re-positioned and re-used/  
amovible, repositionnable et réutilisable/  
Entfernbare, wiederverlegbar und  
wiederverwendbar/



tenace e resistente ai carichi di rottura/  
strong and resistant wearing/  
solide et résistant aux charges de rupture/  
Widerstandsfähig und bruchfest/



muffe e muschi non lo danneggiano/  
resistant to damage from mould and moss/  
les moisissures et les mousses  
ne l'endommagent pas/  
Schimmel und Moose beschädigen es nicht/



resistente agli acidi e prodotti chimici/  
resistant to acid and chemicals/  
résistant aux acides et produits chimiques/  
Beständig gegen Säure und Chemikalien/



facile, pratico e veloce da installare/  
easy, useful and quick to install/  
facile, pratique et rapide à poser/  
Leicht, praktisch und schnell  
zu installieren/



resistente agli agenti atmosferici/  
excellent weather resistance/  
résistant aux agents atmosphériques/  
Witterungsbeständig/



inassorbente/  
impermeable/  
non absorbant/  
Nimmt Nicht Auf/



colori stabili nel tempo/  
colours don't fade over time/  
couleurs stables dans le temps/  
Mit der Zeit stabile farben/



ignifugo/  
fire resistant/  
ignifuge/  
Feuerbeständig/  
zu installieren/



igienico e facile da pulire/  
hygienic and easy to clean/  
sain et facile à nettoyer/  
Hygienisch und einfach zu reinigen/



resistente alle macchie/  
stainproof/  
résistant aux taches/  
Fleckenbeständig/



resistente al sale/  
resistant to salt/  
résistant au sel/  
Beständig gegen salz/



drenante/  
drainable/  
drainant/  
Wasserableitend/  
Wasserableitend/



ingelivo/  
frost resistant/  
ingélf/  
Frostbeständig/  
Frostbeständig/



antiscivolo/  
anti-slip/  
antidérivant/  
Antislip/  
Rutschfest/



Per la casa/  
For the home/  
Pour la maison/  
Für die wohnung/



sentieri/  
paths/  
sentiers/  
Pfade/



giardini /  
gardens/  
jardins/  
Gärten/




balconi e terrazze/  
balconies and terraces/  
balcons et terrasses/  
Balkons und Terrassen/



aree cortilive e garage/  
courtyards and garages/  
cours et garages/  
Hofbereiche und garagen/



verande/  
verandas/  
vérandas/  
veranden/



Per spazi pubblici/  
For public spaces/  
Pour les espaces publics/  
Für öffentlichen bereichen/



camminamenti /  
walkways/  
passage/  
Laufwege/



aree industriali/  
industrial areas/  
zones industrielles/  
Industriegebiete/



piscine/  
swimming pools/  
piscines/  
Schwimmäder/



stabilimenti balneari/  
private beaches/  
établissements balnéaires/  
Badeeinrichtungen/



piazze e porticati/  
squares and arcades/  
places et portiques/  
Plätze und Atrien/

# DESTINAZIONI d'USO

Use/ Destinations d'emploi/ Gebrauchsbestimmungen

Il grès porcellanato smaltato spesso  
**2 cm** ideale per la pavimentazione di aree  
esterne, sia di uso pubblico che privato.

The **2 cm** thick glazed porcelain stoneware  
ideal for outdoor flooring  
in both public and private areas.

Le grès cérame émaillé d'une épaisseur de  
**2 cm** est idéal pour les sols en extérieurs,  
aussi bien pour utilisation publique que privée.

Glasiertes Feinsteinzeug **2 cm** Stärke  
ideal für Fußboden in Außenbereichen,  
in öffentlichen und privaten Oberflächen.

# 10 DOLOMIA STONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



WHITE



Formati / Sizes / Formats / Formate


RS - 61,0x122 cm . 24"x48"

$\pm 20$  mm

FP2 - R11




GREY




RS - 90x90 cm . 36"x36"

$\pm 20$  mm

FP2 - R11



ALMOND



RS - 60x90 cm . 24"x36"

$\pm 20$  mm

FP2 - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm . 36"x36" $\pm 20$ mm FP2 R11	R - 61,0x122 cm . 24"x48" $\pm 20$ mm FP2 R11	RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" $\pm 20$ mm FP2 R11	RS - 60x90 cm . 24"x36" $\pm 20$ mm FP2 R11
WHITE	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●



a

b

c

a/WHITE FP2 60x90 cm RS/24"x36" RS

b/GREY e WHITE FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS  
FIRENZE ROVERE FP2 30x122 cm RS\_12"x48" RS  
furniture: ATHENA ALMOND

121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR

c/ALMOND FP2 60x90 cm RS/24"x36" RS



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## WHITE

07M7 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS B225  
O2G4 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184  
O2G0 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS B198  
O5J6 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179



## GREY

07M8 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS B225  
O2G5 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184  
O2G1 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS B198  
O5J7 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179



# DOLOMIA STONE

## ALMOND

07M9 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS B225  
O2G7 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184  
O2G3 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS B198  
O5J5 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179



Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindestens 20 arbeitsstage ab Auftragbestätigung)

## FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" RS	elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" RS
WHITE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●	●	●

	griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia 20x90 cm 8"x36" RS	griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x48"	angolo SX griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x48"
WHITE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●	●	●

	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS	angolo SX griglia 30x122 cm 12"x48" RS	angolo DX griglia angolo 30x90 cm 12"x36" RS	griglia angolo 30x61 cm 12"x24" RS
WHITE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●	●	●

	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS	angolo SX griglia 30x122 cm 12"x48" RS	angolo DX griglia angolo 30x90 cm 12"x36" RS	griglia angolo 30x61 cm 12"x24" RS
WHITE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●	●	●

	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS	angolo SX griglia 30x122 cm 12"x48" RS	angolo DX griglia angolo 30x90 cm 12"x36" RS	griglia angolo 30x61 cm 12"x24" RS
WHITE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●	●	●

	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS	angolo SX griglia 30x122 cm 12"x48" RS	angolo DX griglia angolo 30x90 cm 12"x36" RS	griglia angolo 30x61 cm 12"x24" RS
WHITE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
ALMOND	●	●	●	●	●	●

	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS	angolo SX griglia 30x122 cm 12"x48" RS	angolo DX griglia

# DOLOMIA STONE VEIN CUT

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
**FP-2**  
outdoor

**SBS**  
SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST

**V4**  
RANDOM

Formati / Sizes / Formats / Formate

WHITE - VEIN CUT



RS - 61,0x122 cm . 24"x48"

**± 20 mm**

**FP2 - R11**

ALMOND - VEIN CUT

# DOLOMIA STONE VEIN CUT

WHITE - VEIN CUT

O5U9 61,0x122 cm 24"x48" - **FP-2 RS A184**



ALMOND - VEIN CUT

O5U8 61,0x122 cm 24"x48" - **FP-2 RS A184**



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61,0x122 cm 24"x48" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
WHITE VEIN CUT	●
ALMOND VEIN CUT	●



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122 cm 24"x48" RS - VEIN CUT

(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.

<b>FP2</b> Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48"x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24"x2" RS	griglia 20x61 cm 8"x24" RS	angolo SX    angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS
WHITE VEIN CUT	●	●	●	●
ALMOND VEIN CUT	●	●	●	●

	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	angolo SX    angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS	angolo SX    angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS
P112A	●	●	●
P113C COPPIA	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# 14 COLOSSEO PLUS

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




PANNA



BEIGE




GRIGIO



RS - 90x90 cm . 36"x36"

$\pm 20$  mm

FP2 - R11



RS - 60x90 cm . 24"x36"

$\pm 20$  mm

FP2 - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" $\pm 20$ mm FP2 R11	RS - 60x90 cm 24"x36" $\pm 20$ mm FP2 R11
PANNA	●	
BEIGE	●	●
GRIGIO	●	●

a/floor: BEIGE FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS  
wall: BEIGE 90x90 cm RS/36"x36" RS

b/BEIGE FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS  
elemento a L 45x90x5 cm RS/18"x36"x2" RS



a  
b

# COLOSSEO PLUS 15



PANNA

N5Q3 90x90 cm 36"x36" - FP-2 RS

A225




BEIGE

M4U8 90x90 cm 36"x36" - FP-2 RS

A225

O7U0 60x90 cm 24"x36" - FP-2 RS

A179



GRIGIO

M4U9 90x90 cm 36"x36" - FP-2 RS

A225

O7U1 60x90 cm 24"x36" - FP-2 RS

A179

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36"x2" RS	elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36"x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" RS	griglia 20x90 cm 8"x36" RS abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"
PANNA	●		●		●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●
GRIGIO	●	●	●	●	●	●

	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round angolare 45x90 cm 18"x36" RS	round angolare 30x90 cm 12"x36" RS	angolo SX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS	angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS
PANNA	●		●		●	
BEIGE	●	●	●	●	●	●
GRIGIO	●	●	●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben


technical project  
FP-2  
outdoorSBS  
SUPER BREAKING  
STRENGTHINGELIVO  
NO FROSTV4  
RANDOM

Formati / Sizes / Formats / Formate

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
 For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
 Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



MEDIUM

RS - 60x90 cm . 24"x36" **± 20 mm** FP2 - R11RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R11

MEDIUM

I4Z2 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198  
O7U2 60,0x90,0 cm 24"x36" - FP2 RS A179

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" <b>± 20 mm</b> FP2 R11	RS - 60x90 cm 24"x36" <b>± 20 mm</b> FP2 R11
MEDIUM	●	●

a/MEDIUM FP2  
61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS	elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" RS	griglia 20x90 cm 8"x36" RS	griglia 20x61,0 cm 8"x24" RS	angolo SX	angolo DX
	P102B	P100	P105B	P103	P106C	P106A	P108 COPPIA	P107 COPPIA
MEDIUM	●	●	●	●	●	●	●	●
	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61,0 cm 12"x24" RS	round angolare 30x90 cm 12"x36" RS	round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS	angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS	angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS	angolo SX	angolo DX
	P112B	P110	P113D COPPIA	P113A COPPIA	P118	P114		
MEDIUM	●	●	●	●	●	●		

## Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# cePPO DI GRÉ

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP-  
outdoor

SBS  
SUPER BREAKING  
STRENGTH

NANO-TECH-  
O-GRANIT  
SUPER EASY  
CLEAN

INGELIVO  
NO FROST

V2  
MODERATE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# cePPO DI GRÉ



GRÉ WHITE




GRÉ NATURAL




GRÉ ANTHRACITE



GRÉ BEIGE



RS - 90x90 cm . 36"x36" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C




RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 A+B+C	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 A+B+C
GRÉ WHITE	●	●
GRÉ NATURAL	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●	
GRÉ BEIGE	●	

a-b/GRÉ NATURAL FP2 90x90 cm / 36"x36" RS



a

b


Formati / Sizes / Formats / Formate

V2

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


## GRÉ WHITE

N6V8 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-  
RS B198



## GRÉ ANTHRACITE


N2S7 90x90 cm 36"x36" - FP-  
RS B225



## GRÉ NATURAL

N2S5 90x90 cm 36"x36" - FP-  
RS B225

N6V9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-  
RS B198



## GRÉ BEIGE

O4T3 90x90 cm 36"x36" - FP-  
RS B225




## FP2


Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile



elemento "L"  
45x90x5 cm  
18"x36" x2"  
RS



elemento "L"  
30x61,0x5 cm  
12"x24" x2"  
RS



angolare  
elemento "L" SX/DX  
45x90x5 cm  
18"x36" x2"  
RS



angolare  
elemento "L" SX/DX  
30x30,5 cm  
12"x12"x2"  
RS




griglia  
20x90 cm  
8"x36"  
RS



griglia  
20x61,0 cm  
8"x24"  
RS



angolo SX  
20x90 cm  
8"x36"  
RS



angolo DX  
20x61,0 cm  
8"x24"  
RS

GRÉ WHITE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

GRÉ NATURAL

●

●

●

●

●

●

●

●

●

GRÉ ANTHRACITE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

GRÉ BEIGE

●

●

●

●

●

●


●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)


a




round lineare  
45x90 cm  
18"x36"  
RS



round lineare  
30x61,0 cm  
12"x24"  
RS



angolo SX  
45x90 cm  
18"x36"  
RS



angolo DX  
30x61,0 cm  
12"x24"  
RS



angolo SX  
20x90 cm  
8"x36"  
RS



angolo DX  
20x61,0 cm  
8"x24"  
RS



angolo SX  
20x90 cm  
8"x36"  
RS



angolo DX  
20x61,0 cm  
8"x24"  
RS

GRÉ WHITE

●

●

●

●

●

●

●

GRÉ NATURAL

●

●

●

●

●

●

●

GRÉ ANTHRACITE

●

●

●

●

●

●

●

GRÉ BEIGE

●

●

●

●

●

●

●

# HOLYSTONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



WHITE



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 61,0x122 cm . 24"x48" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C




BEIGE



RS - 60,0x90,0 cm . 24"x36" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C



GREY



RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C



DARK

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 A+B+C	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 A+B+C	RS - 60,0x90,0 cm 24"x36" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 A+B+C
BEIGE	●	●	●
WHITE	●	●	●
GREY	●	●	●
DARK	●	●	●



a

a/ WHITE FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS  
outdoor: WHITE 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS outdoor -  
WHITE gradino costa retta 34x122,2x4 cm RS/13"x48"x1<sup>3/4</sup>" RS out  
indoor: WHITE 61,0x61,0 cm RS/24"x48" RS -  
WHITE gradino costa retta 34x61,0x4 cm RS/13"x24"x1<sup>3/4</sup>" RS

b/ floor: BEIGE FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS -  
BEIGE FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x48" RS  
BEIGE FP2 elemento "L" 30x61,0x5 cm/12"x24"x2"  
wall: BEIGE mosaico monocolor 36 tessere 5x5/30x30 cm 12"x12"



b



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## WHITE

N6U5 61,0x122 cm 24"x48" - **FP2 RS** A184  
N8V0 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 RS** B198  
O7L9 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FP2 RS** A179



## BEIGE

N6U6 61,0x122 cm 24"x48" - **FP2 RS** A184  
N8V1 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 RS** B198  
O7L6 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FP2 RS** A179




## GREY

N6U7 61,0x122 cm 24"x48" - **FP2 RS** A184  
N8V2 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 RS** B198  
O7L8 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FP2 RS** A179



## DARK

N6U8 61,0x122 cm 24"x48" - **FP2 RS** A184  
N8V3 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 RS** B198  
O7L7 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FP2 RS** A179



## FP2

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

WHITE


BEIGE

GREY


DARK




P102A




P102B



P100



P105A



P105B




P103




P106D




P106C



P106A




P109B COPPIA




P108 COPPIA




P107 COPPIA



P112A



P112B



P110



P113C COPPIA



P113D COPPIA



P113A COPPIA



P117



P118



P114

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert.  
(Lieferzeiten mindesten 20 arbeitsstage ab Auftragbestätigung)

# HOLYSTONE

# SLASH

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik


Colori / Colours / Couleurs / Farben




ALMOND




IVORY



MID GREY



DARK GREY



ANTHRACITE

technical project  
FP outdoor

**SBS**  
SUPER BREAKING  
STRENGTH

NANO  
TECHNOLOGY  
GRANIT

INGELIVO  
NO FROST

V4  
RANDOM

Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 61,0x122 cm . 24"x48" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C





RS - 60,0x90,0 cm . 24"x36" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 - A+B+C	RS - 60,0x90,0 cm 24"x36" <b>± 20 mm</b> FP2 R12 - A+B+C
ALMOND	●	●
IVORY	●	●
MID GREY	●	●
DARK GREY	●	●
ANTHRACITE	●	

a/IVORY, MID GREY FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS  
elemento a L 61,0x122x5 cm RS/24"x48"x2" RS -  
griglia, griglia angolo 20x61,0 cm RS/8"x24" RS

b/MID GREY FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS



a

b

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## ALMOND

N5Q8 61,0x122 cm 24"x48" **FP2 RS** A184  
O8L0 60,0x90,0 cm 24"x36" **FP2 RS** A179



## MID GREY

M7W1 61,0x122 cm 24"x48" **FP2 RS** A184  
O8L2 60,0x90,0 cm 24"x36" **FP2 RS** A179




## IVORY

M7W0 61,0x122 cm 24"x48" **FP2 RS** A184  
O8L3 60,0x90,0 cm 24"x36" **FP2 RS** A179



## DARK GREY

M7W2 61,0x122 cm 24"x48" **FP2 RS** A184  
O8L1 60,0x90,0 cm 24"x36" **FP2 RS** A179



## ANTHRACITE

M7W4 61,0x122,2 cm 24"x48" **FP2 RS** A184



## FP2

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

WHITE

BEIGE

GREY

DARK

ANTHRACITE



P102A



P102B



P105A



P105B



P106D



P106C




P109B COPPIA



P108 COPPIA



P112A



P112B




P113C COPPIA



P113D COPPIA



P117



P118

Note - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo  
su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg  
lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only  
on request (minimum delivery time 20 working days  
from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce  
et uniquement sur commande (délai minimum de  
livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur  
auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten  
20 arbeitsstage Auftragbestätigung)

# TRIBeca

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP-2 outdoor

SBS  
SUPER BREAKING STRENGTH

NANO-TECHNOLOGY  
SUPER EASY CLEAN  
NO FROST

V4  
RANDOM

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# TRIBeca

Formati / Sizes / Formats / Formate




WHITE




GREY



RS - 61,0x122 cm .24"x48" **± 20 mm** FP2 - R12 - A+B+C




**WHITE**  
N5Q9 61,0x122 cm 24"x48" FP-2 RS A184



**GREY**  
N6Q1 61,0x122 cm 24"x48" FP-2 RS A184

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R12 A+B+C
WHITE	●
GREY	●



a/GREY FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS

<b>FP2</b> Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile		elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" RS	griglia 20x61 cm 8"x24" RS	angolo SX    angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS
WHITE	●	P102A	P105A	P106D	P109B COPPIA
GREY	●		●	●	●
		round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	angolo SX    angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS	angolo SX    angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS	P112A    P113C COPPIA    P117
WHITE	●	P112A	P113C COPPIA	P117	
GREY	●		●	●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# LIMESTONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP-2 outdoor

SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST

V3  
HIGH

BEIGE




Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 61,0x122 cm . 24"x48" **± 20 mm** FP2 - R11


Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ASH




RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R11

ICE



RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R11

GUN METAL



COAL




RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" <b>± 20 mm</b> FP2 R11	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" <b>± 20 mm</b> FP2 R11
BEIGE	●	●
ASH	●	●
ICE	●	●
GUN METAL		
COAL	●	●

a/ outdoor: ASH FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS  
indoor: ASH 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

b/ COAL FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm RS/8"x24" RS -  
griglia angolo SX e griglia angolo DX 20x61,0 cm RS/8"x24" RS



a

b

# LIMESTONE

BEIGE

O1K9 61,0x122 cm 24"x48" FP-2 RS A184  
L4W8 61,0x61,0 cm 24"x24" FP-2 RS A198



O1K7 61,0x122 cm 24"x48" FP-2 RS  
L4W9 61,0x61,0 cm 24"x24" FP-2 RS

ICE

A184  
A198



ASH

O2K0 61,0x122 cm 24"x48" FP-2 RS A184  
L8X9 61,0x61,0 cm 24"x24" FP-2 RS A198



M0R3 61,0x61,0 cm 24"x24" FP-2 RS A198


GUN METAL

A198



COAL

L5W9 61,0x61,0 cm 24"x24" FP-2 RS A198



FP2

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

P102A

elemento "L"

61x122x5 cm  
24"x48"x2"  
RS

P100

elemento "L"

30x61,0x5 cm  
12"x24"x2"  
RS

P105A

angolare

elemento "L" SX/DX  
61x61,5 cm  
24"x24"x2"  
RS

P103

angolare

elemento "L" SX/DX  
30x30,5 cm  
12"x12"x2"  
RS

P106D

griglia

20x61 cm  
8"x24"  
RS

P106A

griglia

20x61 cm  
8"x24"  
RS

P109B COPPIA

griglia angolo

20x61 cm  
8"x24"  
RS

P107 COPPIA

angolo SX

abbinata al 61x122 cm  
combined with the 24"x48"

angolo DX

abbinata al 61x61 cm  
combined with the 24"x24"

BEIGE

●

ASH

●

ICE

●

GUN METAL

●

COAL

●

P112A

round lineare

30x122 cm  
12"x48"  
RS

P110

round lineare

30x61,0 cm  
12"x24"  
RS

P113C COPPIA

angolo SX

round angolare

30x122 cm  
12"x48"  
RS

P113A COPPIA

angolo DX

round angolare

30x61,0 cm  
12"x24"  
RS

BEIGE

●

ASH

●

ICE

●

GUN METAL

●

COAL

●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo  
su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg  
lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only  
on request (minimum delivery time 20 working days  
from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce  
et uniquement sur commande (délai minimum de  
livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur  
auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten  
20 arbeitsstage Auftragbestätigung)

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
 For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
 Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 60,0x90,0 cm .24"x36" **± 20 mm** FP2 - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 60,0x90,0 cm 24"x36" <b>± 20 mm FP2</b> R11
BAYERN STEIN	●

a/BAYERN STEIN  
FP2 60x90 cm RS/24"x36" RS


O5M2 60,0x90,0 cm 24"x36" FP-E RS A179

**FP2**Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

BAYERN STEIN

elemento "L"  
30x90x5 cm  
12"x36"x2"  
RS

P102B

angolare  
elemento "L" SX/DX  
30x90x5 cm  
12"x36"x2"  
RS

P105B

griglia  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

P106C

angolo SX angolo DX  
griglia angolo  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

P108 COPPIA

BAYERN STEIN

round lineare  
30x90 cm  
12"x36"  
RS

P112B

angolo SX angolo DX  
round angolare  
30x90 cm  
12"x36"  
RS

P113D COPPIA

angolo SX angolo DX  
angolo bordo toro  
30x90 cm  
12"x36"  
RS

P118

## Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# ENDLESS

effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP-2  
outdoor

SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST

V2  
MODERATE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# ENDLESS

Formati / Sizes / Formats / Formate



WHITE



SILVER



BONE

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 60x90 cm 24"x36" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
WHITE	●
SILVER	●
BONE	●



RS - 60,0x90,0 cm .24"x36" ± 20 mm FP2 - R11

**WHITE**  
02L2 60,0x90,0 cm 24"x36"- FP-2 RS A179





**BONE**  
02L4 60,0x90,0 cm 24"x36"- FP-2 RS A179



**SILVER**  
02L3 60,0x90,0 cm 24"x36"- FP-2 RS A179



a-b/SILVER FP2 60x90 cm RS/24"x36" RS



a

b

## FP2

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile



elemento "L"  
30x90x5 cm  
12"x36"x2"  
RS

P102B




angolare  
elemento "L" SX/DX  
30x90x5 cm  
12"x36"x2"  
RS

P105B



griglia  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

P106C



angolo SX      angolo DX  
griglia angolo  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

P108 COPPIA

WHITE  
BONE  
SILVER



round lineare  
30x90 cm  
12"x36"  
RS

P112B



angolo SX      angolo DX  
round angolare  
30x90 cm  
12"x36"  
RS

P113D COPPIA



angolo SX      angolo DX  
angolo  
bordo toro  
30x90 cm  
12"x36"  
RS

P118

WHITE  
BONE  
SILVER

## Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# 32 FRÜHLING DEKORE

effetto decoro / decor-look / effet décor / dekoroptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



ARABISCH




LILIE



GEOMETRISCH




BLUMEN



NEUTRAL



Formati / Sizes / Formats / Formate



R - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R11

R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61,0x61,0 cm 24"x24" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
ARABISCH	●
LILIE	●
GEOMETRISCH	●
BLUMEN	●
NEUTRAL	●



a



b

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## MONOFACCIA ARABISCH

M5W3 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 R** B199



## MONOFACCIA GEOMETRISCH

M3W9 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 R** B199



## MONOFACCIA LILIE

M3W7 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 R** B199



## MONOFACCIA BLUMEN

M3W8 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 R** B199



## NEUTRAL


N6Q7 61,0x61,0 cm 24"x24" - **FP2 R** A198



## FP2

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

NEUTRAL



elemento "L"  
30x61,0x5 cm  
12"x24"x2"  
RS  
**P100**



angolare elemento "L"  
SX/DX  
30x30x5 cm  
12"x12"x2"  
RS  
**P103**



griglia  
20x61,0 cm  
8"x24"  
R  
**P106A**



angolo SX angolo DX  
griglia angolo  
20x61,0 cm  
8"x24"  
R  
**P107 COPPIA**

NEUTRAL



round lineare  
30x61,0 cm  
12"x24"  
R  
**P110**



round angolare  
30x61,0 cm  
12"x24"  
R  
**P113A COPPIA**



angolo SX angolo DX  
angolo bordo toro  
30x61,0 cm  
12"x24"  
R  
**P114**

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# 33 FRÜHLING DEKORE

# 34 FRÜHLING DEKORE

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets différents, melange aléatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.

## MONOFACCIA ARABISCH

M5W3 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-R B199



## MONOFACCIA LILIE

M3W7 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-R B199



## MONOFACCIA GEOMETRISCH

M3W9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-R B199



## MONOFACCIA BLUMEN

M3W8 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-R B199



c/ ARABISH FP2 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

d/ NEUTRAL, LILIE FP2 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



# GREY SOUL

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



SAND



LIGHT



MID



DARK

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 122x122 cm . 48"x48" FP2 R11	RS - 90x90 cm . 36"x36" FP2 R11	RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" FP2 R11	RS - 60x90 cm . 24"x36" FP2 R11
SAND	●	●	●	●
LIGHT	●	●	●	●
MID	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●



a




b




Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Formati / Sizes / Formats / Formate


RS - 122x122 cm . 48"x48" **± 20 mm** FP2 - R11




RS - 90x90 cm . 36"x36" **± 20 mm** FP2 - R11



RS - 60,0x90,0 cm . 24"x36" **± 20 mm** FP2 - R11



RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" **± 20 mm** FP2 - R11



a/MID FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS

b/LIGHT FP2 60x90 cm RS/24"x36" RS

## SAND

L5T2 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225  
O8U4 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179  
I7H0 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198



## LIGHT

M4D8 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225  
O8U1 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179  
H3U7 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198



## MID

M2E6 122x122 cm 48"x48" - FP2 RS A232  
L5T1 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225  
O8U2 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179  
H3U9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198



## DARK

L9S9 122x122 cm 48"x48" - FP2 RS A232  
L5T0 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225  
O8U3 60x90 cm 24"x36" - FP2 RS A179  
H4U1 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198



## FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

P102

## elemento "L"

elemento "L"  
40x122x5 cm  
16"x48"x2"  
RS

P101

## elemento "L"

elemento "L"  
45x90x5 cm  
18"x36"x2"  
RS

P102B

## elemento "L"

elemento "L"  
30x90x5 cm  
12"x36"x2"  
RS

P100

## angolare

angolare  
elemento "L" SX/DX  
40x122x5 cm  
16"x48"x2"  
RS

P105

## angolare

angolare  
elemento "L" SX/DX  
45x90x5 cm  
18"x36"x2"  
RS

P104

## angolare

angolare  
elemento "L" SX/DX  
45x90x5 cm  
18"x36"x2"  
RS

P104

## angolare

angolare  
elemento "L" SX/DX  
30x30x5 cm  
12"x12"x2"  
RS

P103

## griglia

griglia  
20x61 cm  
8"x24"  
RS

abbinata al 122x122 cm  
combined with the 48"x48"

## griglia

griglia  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

abbinata al 90x90 e 60x90 cm  
combined with the 36"x36"  
and 24"x36"

## griglia

griglia  
20x61 cm  
8"x24"  
RS

abbinata al 61x61 cm  
combined with the 24"x24"

## angolo SX

angolo SX  
20x61 cm  
8"x24"  
RS

abbinata al 122x122 cm  
combined with the 48"x48"

## angolo DX

angolo DX  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

abbinata al 90x90 e 60x90 cm  
combined with the 36"x36"  
and 24"x36"

## griglia angolo

griglia angolo  
20x61 cm  
8"x24"  
RS

abbinata al 61x61 cm  
combined with the 24"x24"

## griglia angolo

griglia angolo  
20x61 cm  
8"x24"  
RS

abbinata al 61x61 cm  
combined with the 24"x24"

## SAND

SAND

## LIGHT

LIGHT

## MID

MID

## DARK

DARK

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

	round lineare 40x122 cm 16"x48" RS	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS	round angolare 40x122 cm 16"x48" RS	round angolare 45x90 cm 18"x36" RS	round angolare 30x90 cm 12"x36" RS	round angolare 30x61 cm 12"x24" RS	angolo SX toro 40x122 cm 16"x48" RS	angolo DX toro 45x90 cm 18"x36" RS	angolo SX toro 40x122 cm 16"x48" RS	angolo DX toro 30x90 cm 12"x24" RS	
SAND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# GREY SOUL

# METEORA

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik


Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP2 outdoor

SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST

V4  
RANDOM



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



<b>FP2</b> Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS <b>P102</b>	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS <b>P101</b>	elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS <b>P100</b>	angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS <b>P105</b>	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS <b>P104</b>	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" RS <b>P103</b>
<b>BEIGE</b>	●	●	●	●	●	●
<b>COTTO</b>	●	●	●	●	●	●
<b>GRIGIO</b>	●	●	●	●	●	●
<b>MIX</b>	●	●	●	●	●	●
	griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48" <b>P106D</b>	griglia 20x90 cm 8"x36" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24" <b>P106C</b>	griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24" <b>P106A</b>	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48" <b>P109B COPPIA</b>	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24" <b>P108 COPPIA</b>	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24" <b>P107 COPPIA</b>
<b>BEIGE</b>	●	●	●	●	●	●
<b>COTTO</b>	●	●	●	●	●	●
<b>GRIGIO</b>	●	●	●	●	●	●
<b>MIX</b>	●	●	●	●	●	●
	round lineare 40x122 cm 16"x48" RS <b>P112</b>	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS <b>P111</b>	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS <b>P110</b>	round angolare 40x122 cm 16"x48" RS <b>P113 COPPIA</b>	round angolare 45x90 cm 18"x36" RS <b>P113B COPPIA</b>	round angolare 30x61 cm 12"x24" RS <b>P113A COPPIA</b>
<b>BEIGE</b>	●	●	●	●	●	●
<b>COTTO</b>		●			●	
<b>GRIGIO</b>	●	●	●	●	●	●
<b>MIX</b>	●	●	●	●	●	●
	angolo SX	angolo DX		angolo SX	angolo DX	
	angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" RS <b>P116</b>	angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS <b>P115</b>		angolo SX	angolo DX	

# METEORA

**GRIGIO**

O1K4 122x122 cm 48"x48" - FP2 RS A232  
L5T6 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225  
L0U7 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

**MIX**

M5D0 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS  
L6T4 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert.  
(Lieferzeiten mindesten 20 arbeitsstage ab Auftragbestätigung)

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

## Colori / Colours / Couleurs / Farben



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angegedeutet.

Formati / Sizes / Formats / Format



**RS - 90x90 cm . 36"x36"**      **± 20 mm**      **FP2 - R**



**MY GREY**  
LOW0 90x90 cm 36"x36" - **FP-2** RS **A225**



**MY SAND**  
- RS A225



L9V8 90x90 cm 36"x36" - FP-2 RS A225



**MY CAMEL**  
- RS A225


RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
MY SAND	●
MY CAMEL	●
MY GREY	●



**a/** SAND FP2 90x90 cm RS/36"x36 " RS  
elemento a L 45x90x5 cm RS/18"x36"x2" R

<b>FP2</b> Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile				 angolo SX      angolo DX
	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36"x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS	griglia 20x90 cm 8"x36" RS	angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS
	<b>P101</b>	<b>P104</b>	<b>P106C</b>	<b>P115</b>
MY GREY	●	●	●	●
MY SAND	●	●	●	●
MY CAMEL	●	●	●	●

			
	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS	round angolare 45x90 cm 18"x36" RS	angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS
	<b>P111</b>	<b>P113B COPPIA</b>	<b>P115</b>
MY GREY	●	●	●
MY SAND	●	●	●
MY CAMEL	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

These special pieces FP 2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP 2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP 2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)


effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
 For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à côté des formats.  
 Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


Formati / Sizes / Formats / Formate



CLARUS



GRISEO



RS - 90x90 cm . 36"x36"

± 20 mm FP2 - R11

**CLARUS**

M9Q0 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225

**GRISEO**

M8Q9 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11
CLARUS	●
GRISEO	●



a/outdoor: CLARUS FP2  
90x90 cm RS/36"x36" RS  
indoor: CLARUS 90x90 cm R/36"x36" R

**FP2**

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile


CLARUS

GRISEO



elemento "L"  
45x90x5 cm  
18"x36" x2"  
RS

P101



angolare elemento "L" SX/DX  
45x90x5 cm  
18"x36" x2"  
RS

P104



griglia  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

P106C



angolo SX angolo DX  
griglia angolo  
20x90 cm  
8"x36"  
RS

P108 COPPIA

P111



round lineare  
45x90 cm  
18"x36"  
RS

P111



round angolare  
45x90 cm  
18"x36"  
RS

P113B COPPIA



angolo SX angolo DX  
angolo bordo toro  
45x90 cm  
18"x36"  
RS

P115

CLARUS

GRISEO

## Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# FIRENZE

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP2 outdoor

SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST


V3  
HIGH

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


a



Formati / Sizes / Formats / Formate




ROVERE




RS - 30x122 cm . 12"x48"

**± 20 mm** FP2 - R11



TORTORA



NATURALE

**ROVERE**

O3G9 30x122 cm 12"x48" FP2 RS A150



**TORTORA**

O4G0 30x122 cm 12"x48" FP2 RS A150



**NATURALE**

O5J3 30x122 cm 12"x48" FP2 RS A150



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 30x122 cm 12"x48" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
ROVERE	●
TORTORA	●
NATURALE	●

a/TORTORA FP2 30x122 cm RS/12"x48" RS


**FP2**

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

P102




elemento "L"  
30x122x5 cm  
12"x48"x2"  
RS



angolare elemento "L" SX/DX  
30x122x5 cm  
12"x48"x2"  
RS



griglia  
30x61 cm  
12"x24"  
RS



angolo SX angolo DX  
griglia angolo  
30x61 cm  
12"x24"  
RS

P109A COPPIA

ROVERE

TORTORA

NATURALE



round lineare  
30x122 cm  
12"x48"  
RS



round angolare  
30x122 cm  
12"x48"  
RS



angolo SX angolo DX  
angolo bordo toro  
30x122 cm  
12"x48"  
RS



P113C COPPIA  
angolo bordo toro  
30x122 cm  
12"x48"  
RS

P116

ROVERE

TORTORA

NATURALE

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# FIRENZE

# NORTH WIND

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben


technical project  
FP-E  
outdoor

SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST

V3  
HIGH

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 40x122 cm . 16"x48" **± 20 mm** FP2 - R11

BROWN

L7U7 40x122 cm 16"x48" FP-E RS

A150



MELANGE

L7U9 40x122 cm 16"x48" FP-E RS

A150



GREY

L7U8 40x122 cm 16"x48" FP-E RS

A150



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 40x122 cm 16"x48" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
BROWN	●
MELANGE	●
GREY	●




a/GREY FP2 40x122 cm RS/16"x48" RS

## FP2


Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile

BROWN  
MELANGE  
GREY



elemento "L"  
40x122x5 cm  
16"x48" x2"  
RS

P102



angolare elemento "L" SX/DX  
40x122x5 cm  
16"x48" x2"  
RS

P105



griglia  
20x61,0 cm  
8"x24"  
RS

P106



angolo SX      angolo DX  
griglia angolo  
20x61,0 cm  
8"x24"  
RS

P109 COPPIA



round lineare  
40x122 cm  
16"x48"  
RS

P112



round angolare  
40x122 cm  
16"x48"  
RS

P113 COPPIA



angolo SX      angolo DX  
angolo bordo toro  
40x122 cm  
16"x48"  
RS

P116

BROWN  
MELANGE  
GREY

## Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# NORTH WIND

# DECAPÉ

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project  
FP-E outdoor

SUPER BREAKING  
STRENGTH

INGELIVO  
NO FROST

V3  
HIGH

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# DECAPÉ

Formati / Sizes / Formats / Formate



MIELE



RS - 40x122 cm . 16"x48"

**± 20 mm**

**FP2 - R11**



NOCE

L6U1 40x122 cm 16"x48" - **FP-E RS**

**MIELE**  
A150



L6U2 40x122 cm 16"x48" - **FP-E RS**

**NOCE**  
A150



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 40x122 cm 16"x48" <b>± 20 mm</b> <b>FP2</b> R11
MIELE	●
NOCE	●



a/NOCE FP2 40x122 cm RS/16"x48" RS

<b>FP2</b> Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS	griglia 20x61,0 cm 8"x24" RS	angolo SX    angolo DX griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" RS
MIELE	●	●	●	●
NOCE	●	●	●	●
	<b>P102</b>	<b>P105</b>	<b>P106</b>	<b>P109 COPPIA</b>
	round lineare 40x122 cm 16"x48" RS	round angolare 40x122 cm 16"x48" RS	angolo SX    angolo DX angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" RS	
	<b>P112</b>	<b>P113 COPPIA</b>	<b>P116</b>	
MIELE	●	●	●	●
NOCE	●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (delai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

## 50 AVVERTENZE PER PRODOTTI FP2 /

Warning instructions for FP2 products / Instructions pour les produits FP2 / Hinweise für FP2 Produkte



### RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque. Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo. La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

### PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water. However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water. The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

### GRÈS CÉRALE EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau. Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord. La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

### 20 MM (FP2) STARKE FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers. Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Ablaufen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt. Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

### AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato.

### Si consiglia la posa a colla.

### NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid.

### The use of tile adhesive is recommended.

### AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. **Pose à la colle conseillée.**

### HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu ueberpruefen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert.

**Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen.**

## 51 TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /	px	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	blocco
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R)</b>									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	44,15	43,26	925	94x120x55
30x122 cm 12"x48" R	20 mm	2	0,73	36	26,28	41,50	30,29	1117	94x120x74

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

COLOSSEO PLUS BEIGE FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS



FIRENZE TORTORA FP2 30x122 cm RS/12"x48" RS



# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramica	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT OF FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R11/ R12 FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND  
ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestaltet.

Credit:


Marketing:  
Tuscania



Progetto Grafico:  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA®**  
ceramiche



"  
Ceramics of Italy





tuscaniagres.it

### Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
[info@tuscaniagres.it](mailto:info@tuscaniagres.it)  
[www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

